

Россия, Москва, Авиационный пер., 5 Тел/факс: (495) 234-0108 Web: <u>www.abitech.ru</u>



МОДЕЛЬ	L 10 Mf key
Основная мощность	8,7 кВА/6,9 кВт
• Двигатель	LOMBARDINI
Модель	25 LD 330-2
Количество цилиндров	2
Рабочий объём л	0,654
Охлаждение	Воздушное
Обороты	3000 об/мин
Предпусковой подогреватель	×
Ёмкость топливного бака	4л
Расход топлива	Нагруженность л/ч Время автономии ч
	50%
	75%
	100% 2,2 1,82
• Система смазки	
Емкость системы смазки	1,8 л
Расход масла на угар	0,1% от расхода топлива
• Система воздухоснабжения	
Турбонаддув	*
Расход воздуха на сгорание	0,87 м ³ /мин
• Система электроснабжения	
1 Батарея	12B 46AY
• Генератор	SINCRO
Модель	FK2 MAL
Регулятор напряжения	компаундный
Напряжение	230B
Мощность	7,8 KBA
• Габариты	
Длина × Ширина × Высота	915 MM × 590 MM × 660 MM
Macca	117 кг
• Контрольная панель	I I I M
Вольтметр	Счётчик моточасов
• Защита	C.B. 2P 40A
Į ♥ Защита	U.D. ZF 4UA

Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления.